



1) Tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty

- **Herní prostor haly**
 - Rozměry
 - Minimálně 44 x 24 m (doporučeno: 46 x 26 m)
 - Světlá výška min. 9 m
 - Hrací plocha
 - Hrací plocha o rozměrech minimálně 40 x 20 m
 - Výběhová/ochranná zóna alespoň 2 m za postranními a koncovými čarami
 - Bezbariérový přístup na hrací plochu
- **Sportovní podlaha**
 - Volba typu podlahy s ohledem na převládající sport
- **Zásobovací vstup na hrací plochu**
 - otvor o minimálním rozměru 2 (šířka) x 2,5 (výška) m
- **Tribuny**
 - Disponuje tribunami (mobilní/pevné) na dlouhé straně hrací plochy pro min. 300 diváků (místa na sezení)
 - Doporučeno: Bezbariérový přístup na tribunu
- **Šatny, zdravotní zázemí**
 - Minimálně 2x šatna velká
 - Minimálně 27 m²
 - Každá vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
 - Minimálně 1 z těchto šaten splňuje nároky na bezbariérovost
 - Minimálně 4x šatna malá
 - Minimálně 18 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny)
 - Minimálně 2 z těchto šaten splňuje nároky na bezbariérovost
 - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí
 - Minimálně 9 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC)
 - Minimálně 1x ošetrovna / zdravotní zázemí
 - Minimálně 12 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC)
- **Sklady**
 - Celková rozloha skladových místností minimálně 80 m²
 - Centrální sklad (vybavení haly, školní pomůcky, míče, lavičky, stoly atd.)
 - Prostor přímo přístupný z haly
 - Doporučeno: oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem)
- **Multifunkční sál - klubovna**
 - Minimálně 60 m²
 - Doporučeno: Vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad)
 - Doporučeno: Vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC)
 - Doporučeno: Místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu
- **Občerstvení**
 - Velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí
 - Sklad pro provoz občerstvení
 - Zázemí pro obsluhu
- **WC v hale**
 - Odpovídající počtu sportovců a diváků vč. bezbariérového přístupu



2) Tréninkový zimní stadión

- **Herní prostor stadionu**
 - Rozměry
 - Minimálně 26 x 56 m
 - Bezbariérový přístup na hrací plochu
- **Vjezd do haly – zásobování / Vjezd na hrací plochu**
 - otvor o minimálním rozměru 2,5 (šířka) x 3,3 (výška) m
- **Tribuny**
 - Disponuje tribunami na dlouhé straně hrací plochy pro min. 300 diváků (místa na sezení)
 - Doporučeno: Bezbariérový přístup na tribunu
- **Šatny**
 - Minimálně 2x větší šatna
 - Šatna minimálně 50 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
 - Minimálně 8x šatna
 - Šatna minimálně 35 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny)
 - Minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost
 - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí
 - Šatna minimálně 10 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
 - Minimálně 1x ošetrovna / zdravotní zázemí
 - Minimálně 12 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC)
- **Sklady**
 - Celková rozloha skladových místností minimálně 100 m²
 - Centrální sklad
 - Prostor přímo přístupný z haly
 - Doporučeno: oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem)
- **Multifunkční sál - klubovna**
 - Minimálně 80 m²
 - Doporučeno: Vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad)
 - Doporučeno: Vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC)
 - Doporučeno: Místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu
- **Občerstvení**
 - Velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí
 - Sklad pro provoz občerstvení
 - Zázemí pro obsluhu
- **Osvětlení**
 - Minimálně podle norem platných pro lední hokej (norma ČS 12193)
- **WC**
 - Odpovídající počtu sportovců a diváků vč. bezbariérového přístupu

3) Plavecký bazén 25 m

- **Prostor bazénu**
 - Bazén o délce 25 m (s tolerancí +0,03 m, -0,00 m)
 - Šířka bazénu ideálně 15,6 m (minimálně 12,6 m)
 - Minimálně 6 plaveckých drah se značením na dně bazénu, se startovními bloky na 1 straně, pevnými nebo demontovatelnými obrátkovými stěnami
 - Hloubka 1,2 – 1,6 m (minimální průměr hloubky 1,35 m)
 - Bezbariérový přístup do prostoru bazénu
- **Tribuny**
 - Kapacita min. 100 diváků (může být ve formě stupňů na obou delších stranách)
- **Šatny**
 - Šatny pro veřejnost (muži/ženy)
 - Pro minimálně 120 návštěvníků
 - Vlastní hygienické zázemí (sprchy, WC)
 - Minimálně 4x „závodní“ šatny
 - Minimálně 18 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (WC, sprchy) – sprchy mohou být společné se sprchami pro veřejnost
 - Minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost
 - Minimálně 1x ošetrovna / zdravotní zázemí
 - Minimálně 12 m²
 - Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC)
- **Sklady**
 - Celková rozloha minimálně 80 m²
 - Centrální sklad
 - Prostor přímo přístupný z haly
 - Doporučeno: oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem)
- **Občerstvení**
 - Velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí
 - Sklad pro provoz občerstvení
 - Zázemí pro obsluhu
- **WC**
 - Odpovídající počtu sportovců a diváků vč. bezbariérového přístupu
- **Doporučené**
 - Dětský výukový bazén 12 x 9 m o hloubce 0,4 – 0,9 m
 - Zázemí pro cvičitele (min. 12 m²)